WEISSLACK

Lager-Programm

BEHRENS-WÖHLK-GRUPPE



Weißlacktüren... in ihrer ganzen Vielfalt.

Von uns erhalten Sie hochwertige Weißlacktüren. Von der schlichten glatten über die klassische Stil- bis zur zeitgemäßen Design-Tür. Viele sogar in 211 cm Höhe. Alle in kürzester Zeit samt Zargen und Zubehör lieferbar. Zudem sehen Sie auf der letzten Seite eine große Vielfalt an Glasvarianten, Drückern und Zargenausführungen, aus der Sie wählen können.

Wir machen fast alles möglich...
...sprechen Sie uns einfach an.

Weißlacktüren glatt... Türkante und Zarge R2, Türdrücker Carla Square und die Ausführung mit Lichtausschnitt RM 4

...die Klassiker

Unsere glatten Türen erhalten Sie in folgenden Ausführungen...

...in 198,5 cm mit Wabeneinlage (TE), Röhrenspankern (TE, R2) oder Vollspan (R2)

...in 211,0 cm mit Wabeneinlage (TE) oder Röhrenspankern (TE, R2)

...dazu die passenden Zargen:

(Erklärungen siehe letzte Seite)

EE... eckige Bekleidung, eckige Futterplatte

RR... runde Bekleidung und Futterplatte

R2... fein gerundete Bekleidung und Futterplatte

FR... abgeschrägte Bekleidung, runde Futterplatte

PZ-16... Riegeloptik (ohne Gehrung)

Weißlacktür „glatt“

Lichtausschnitt RM 4, aufliegende Glasleisten

... speziell für Zarge R2:

Bekleidungsprofil Nr. 12 im Detail
zur Verbreiterung der Zarge

DIN-Norm Lichtausschnitt

Sprossenrahmen Mailand

Sprossenrahmen Metz

Falt-Schiebetür...
platzsparend Räume nutzen

2-flügelige Tür... mögliche Kantenausführungen TE und R2

Geradliniges Design...

Ausführung:

Türkante R2 fein gerundet
Türblatt Röhrenspankern
ohne Schlüssellochbohrung

Zarge R2...
fein gerundet

Türdrücker...
Simona Rosette

Türkante R2

Zarge R2 im Detail

Türkante R2 im Detail

Ausführung:

Türkante „stumpf"
Türblatt Röhrenspankern
ohne Schlüssellochbohrung

Komfort-Ausstattung...
zwei verdeckt liegende Tectus-Bänder,
BB-Flüsterschloss, Edelstahl matt

Zarge PZ-14 RK...
fein gerundete Bekleidung

Türdrücker...
Carla Square

Türkante „stumpf"



Zarge PZ-14 RK im Detail

Komfort-Ausstattung im Detail

Türkante R2 fein gerundet... Türblatt ohne Schlüssellochbohrung, Zarge PZ-16 (Riegeloptik ohne Gehrung) und Türdrücker Simona Rosette

Zarge PZ-16 im Detail

Modellreihe „Basic“...

Basic 01 mit Lichtausschnitt vido 01, mattiertes Glas und klarer Rand, Zarge RR, Türdrücker Carla Square

Basic 03 Concept mit mattiertem Glas, Zarge RR, Türdrücker Lucia Rosette (beide Varianten auch mit Float Klar erhältlich)

Basic 01, Türdrücker Square flach/eckig

Ausführung:

TE-Türkante eckig
Türblatt mit Rillenfräsung, Röhrenspankern

kombinierbar mit diesen Zargen:
EE... eckige Bekleidung, eckige Futterplatte
RR... runde Bekleidung und Futterplatte
R2... fein gerundete Bekleidung und Futterplatte
FR... abgeschrägte Bekleidung, runde Futterplatte
PZ-16... Riegeloptik ohne Gehrung

Türdrücker:
Carla Square, Square flach/eckig, Lucia Rosette

Rillenfräsung im Detail,
Türdrücker Carla Square



Basic 03, lagermäßig auch in 211 cm,
Türdrücker Square flach/eckig



Basic 04,
Türdrücker Square flach/eckig

Modellreihen „Kontur“ und „Lino“...

Ausführung Kontur:

Türkante R2 fein gerundet
Türblatt mit Rillenfräsung, Röhrenspankern

kombinierbar mit diesen Zargen:
RR... runde Bekleidung und Futterplatte
R2... fein gerundete Bekleidung
und Futterplatte
FR... abgeschrägte Bekleidung,
runde Futterplatte
PZ-16... Riegeloptik ohne Gehrung

Speziall für Zarge R2:

Bekleidungsprofil Nr. 12 im Detail
zur Verbreiterung der Zarge

Türdrücker:
Lucia Rosette

Kontur 7



Kontur 10

Ausführung Lino:

Lino: Türkante TE eckig
Türblatt Röhrenspankern, formgepresst

Lino Metallica: Türkante R2 fein gerundet
Türblatt Röhrenspankern mit vier
eingezogenen Lisenen in Edelstahloptik

kombinierbar mit diesen Zargen:
EE... eckige Bekleidung, eckige Futterplatte
RR... runde Bekleidung und Futterplatte
R2... fein gerundete Bekleidung
und Futterplatte
FR... abgeschrägte Bekleidung,
runde Futterplatte
PZ-16... Riegeloptik ohne Gehrung

Türdrücker:
Carla Square, Laura Rosette

Lino

Lino Metallica

Lino Metallica... Türblatt mit vier eingezogenen Lisenen in Edelstahloptik,
Türkante und Zarge R2 fein gerundet, Türdrücker Carla Square

Modellreihe „Trend“...

Trend 4 mit Brüstungsfuge...
Türkante R2 fein gerundet,
Zarge PZ-4/100,
Türdrücker Carola

Brüstungsfuge im Detail

3 x Leistenrahmen

Leistenrahmen

Sprossenrahmen
mit 9 Feldern

Trend 1

Leistenrahmen

Sprossenrahmen
mit 6 Feldern

Ausführung:

Türkante R2
fein gerundet,
Türblatt mit form-
gepresster Füllung
in Kassettenoptik,
Röhrenspankern

kombinierbar mit diesen Zargen:
RR... runde Bekleidung und Futterplatte
R2... fein gerundete Bekleidung und Futterplatte
FR, abgeschrägte Bekleidung, runde Futterplatte
PZ-4 R und PZ-4 R 100... profilierte Bekleidung, runde Futterplatte
PZ-2 R... profilierte Bekleidung, runde Futterplatte

Zarge PZ-4 R/100 im Detail mit extra breiter Bekleidung (100 mm)

Trend 2, lagermäßig
auch in 211 cm

Leistenrahmen

Sprossenrahmen
mit 6 Feldern

Sprossenrahmen
mit 9 Feldern

Trend 3

2 x Leistenrahmen

2 x Sprossenrahmen

2-flügelige Tür Trend 2... mit Sprossenrahmen

Modellreihe „Basic-Casa“...

Ausführung:

Türkante R2 fein gerundet
Türblatt als Riegeltür mit Füllung
aus 12 mm MDF

Tiefenversatz beim
Querriegel im Detail

3-teiliges Einbohr-
band in Edelstahl-
Optik im Detail

kombinierbar mit diesen Zargen:
RR... runde Bekleidung und Futterplatte
EE... eckige Bekleidung, eckige Futterplatte
R2... fein gerundete Bekleidung
und Futterplatte
Zarge PZ-16... Riegeloptik ohne Gehrung

Türdrücker:
Lucia Rosette

Basic-Casa 10...

...mit LA 1 Verglasung in 8 mm
ESG Klarglas oder Satinato

Basic-Casa 23...

...mit LA 2 Verglasung
in 8 mm ESG Klarglas

Basic-Casa 45

Basic Casa 35 mit LA 3...
Verglasung in 8 mm ESG Klarglas,
Zarge PZ-16
(Riegeloptik ohne Gehrung)
Türdrücker Lucia Rosette

Zargenausführung PZ-16 im Detail

Basic Casa 35...

...mit 8 mm ESG
Satinato-Verglasung
und klarem Rand

Modellreihen „WG“...

Modell WG/2F... mit zwei Füllungen und Türdrücker Christina Rosette,
WG/SP6 LA mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen und Türdrücker Simona Rosette

Ausführung:

Türkante TE eckig, Türblatt als Riegeltür mit eingeschobenen, abgeplatteten Füllungen

kombinierbar mit diesen Zargen:
EE... eckige Bekleidung, eckige Futterplatte
RR... runde Bekleidung und Futterplatte
R2... fein gerundete Bekleidung und Futterplatte
PZ-4 R und PZ-4 R/100... profilierte Bekleidung, runde Futterplatte
PZ-2 R... profilierte Bekleidung, runde Futterplatte

Türdrücker:
Christina Rosette, Simona Rosette, Square flach/eckig, Fabio Langschild

Modell WG/4F... mit vier Füllungen und Türdrücker Square flach/eckig,
WG/4F-2x LA mit Lichtausschnitt und Leistenrahmen und Türdrücker Fabio Langschild

Tiefenversatz bei Riegel und Füllung im Detail

Zarge PZ-4 R/100 im Detail mit extra breiter Bekleidung (100 mm)

Türdrücker Auswahl aus dem umfangreichen Lagerprogramm.

Beroline

Lucia Rosette

Lucia Square

Carla Square

Veronica Rosette

Laura Rosette

Christina Rosette

Simona Rosette

Carola

Trondheim Rosette

Stockholm Rosette

Amsterdam flach/eckig

Square flach/eckig

Fabio Langschild

Das gesamte Lagerprogramm
Türdrücker finden Sie in unserem Sonderprospekt.

titanoSan
der auto-hygienische Türdrücker mit intelligenter Oberfläche, die vor Ansteckung schützt

Alessia „titanoSan“

Glasvarianten für Lichtausschnitte

Float klar

Satina

Ornament 178 weiß

Chinchilla weiß

Gotik weiß

Altdeutsch K weiß

Master-carré

Eisblume weiß

Pave weiß, 5 mm

Romberti weiß, 5 mm


Classic weiß, 5 mm

Design-Verglasungen für DIN-Norm Lichtausschnitt


Basic 01

Basic 03

Basic 04

Cumulo

Ondata

Scala

Zargenausführungen kombinierbar mit allen Tür-Modellen (außer PZ-14)

EE

RR

R2

FR

PZ-2 R

PZ-4 R und PZ-4 R/100

PZ-14 (stumpf)


PZ-16

Außerdem in Weißlack...

Schiebetüren... auch mit nachrüstbarem Dämpfungs-System „Sidestop“.

Wohnungseingangs-Türen... auch mit 3-fach Verriegelung.

...fragen Sie uns nach dem digitalen Türspion.

Preislistenseite 24/26/27/38/60-63

Ihr Handwerksprofi in der Nähe

www.behrens-woehlk.de

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. **50 T/6.2012**